

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,  
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"  
2015 год**



План ТО сее'd JD (2012-2015) (бензиновый, 1.6, AT, 2WD, 2B)			<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I				I		
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)				I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя										R		
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный						R				R		
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Свечи зажигания						R				R		
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя				I		I		I				I
Фильтр топливный (Прим.2)				I				I				I
<b>Стоимость работ, руб</b>			3 550 р.	3 950 р.	3 650 р.	4 950 р.	3 550 р.	4 050 р.	3 550 р.	5 450 р.	3 650 р.	3 950 р.
<b>Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб</b>			2 184 р.	2 184 р.	3 012 р.	4 838 р.	2 184 р.	3 012 р.	2 184 р.	4 838 р.	3 012 р.	2 184 р.

**Список необходимых запчастей:**

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035530	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	454р.	1	454р.
319102H000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	1054р.	1	1054р.
971332H001	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1730р.	1	1730р.
1885510060	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	400р.	4	1600р.
281133X000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	828р.	1	828р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,  
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"  
2015 год**



План ТО сев'д JD (2012-2015) (бензиновый, 1.4, MT, 2WD, 1A)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I		I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя				I		I		I				I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Фильтр топливный (Прим.2)				I				I				I
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)				I		I		I		I		I
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Педаль сцепления				I		I		I		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя										R		
Свечи зажигания						R				R		
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I				I		
Фильтр топливный						R				R		
Стоимость работ, руб			3 550 р.	3 950 р.	3 650 р.	4 950 р.	3 550 р.	4 050 р.	3 550 р.	5 450 р.	3 650 р.	3 950 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 184 р.	3 784 р.	3 012 р.	4 838 р.	2 184 р.	3 012 р.	2 184 р.	4 838 р.	3 012 р.	2 184 р.

**Список необходимых запчастей:**

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035530	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	454р.	1	454р.
281133X000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	828р.	1	828р.
971332H001	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1730р.	1	1730р.
319102H000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	1054р.	1	1054р.
1885510060	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	400р.	4	1600р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,  
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"  
2015 год**



План ТО сее'd JD (2012-2015) (бензиновый, 1.6, MT, 2WD, 2A)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр воздушный двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр топливный (Прим.2)				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя					R	R	R	R	R	R	R	R
Жидкость системы охлаждения двигателя										R	R	R
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I	I	I	I	I	I	I
Свечи зажигания						R	R	R	R	R	R	R
Фильтр топливный						R	R	R	R	R	R	R
<b>Стоимость работ, руб</b>			3 550 р.	3 950 р.	3 650 р.	4 950 р.	3 550 р.	4 050 р.	3 550 р.	5 450 р.	3 650 р.	3 950 р.
<b>Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб</b>			2 184 р.	3 784 р.	3 012 р.	4 838 р.	2 184 р.	3 012 р.	2 184 р.	4 838 р.	3 012 р.	2 184 р.

**Список необходимых запчастей:**

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035530	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	454р.	1	454р.
971332H001	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1730р.	1	1730р.
281133X000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	828р.	1	828р.
1885510060	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	400р.	4	1600р.
319102H000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	1054р.	1	1054р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

В целях соблюдения прав и интересов владельцев автомобилей марки KIA, недопустимости злоупотребления Дилерами, путем установления демпинговых цен, ООО «Киа Моторс Рус» и Дилеры договорились установить единую на всей территории РФ стоимость работ по регулярному техническому обслуживанию автомобилей KIA.

Стоимость запасных частей, указанных в Сетке Технического Обслуживания является максимальной ценой перепродажи для Дилеров ООО «Киа Моторс Рус».

При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости и т.п.) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (снятие/установка защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования и т.п.). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем автомобиля и за его счет.

### Примечания к отдельным видам работ:

- 1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует установить новое уплотнительное кольцо.
- 2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.
- 3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в фильтре.
- 4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.
- 5) Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при различных режимах работы двигателя.
- 6) Существует 2 типа салонных фильтров – сетчатый фильтр грубой очистки и бумажный фильтр тонкой очистки. Засоренный сетчатый фильтр возможно промыть и использовать повторно. Загрязненный бумажный фильтр следует заменить на новый.